

Część nr 2 zamówienia - dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej					
Lp.	Przedmiot	Opis	ilość	cena brutto	wartość brutto
1.	Biurko stanowisko nauczyciela Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia Producent: 	<p>Biurko wyposażone w co najmniej 3 szuflady po lewej stronie biurka (dopuszczalne jest 6 szuflad: 3 szt. po lewej i 3 szt. po prawej stronie) i wysuwaną półkę na klawiaturę. Szuflady bezuchwytowe na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw. Z tyłu biurka, od blatu zamontowany jest "kołnier" wzmacniający stabilność biurka. Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze biały - połysk. Obrzeża wykończone odpornym na uszkodzenia mechaniczne tworzywem PCV.</p> <p>Wymiary: długość: 130 cm, szerokość: 51 cm, wysokość: 76 cm, Fronty w kolorze biały połysk.</p>	2 szt.		
2.	Szafa (witryna) Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia Producent: Model: 	<p>Szafa medyczna (witryna) wykonana z blachy o grubości 0,8mm w kolorze białym, malowana proszkowo. Szafa wyposażona w dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi z czterema szklanymi półkami. Półki z możliwością przestawiania co 25 mm. Zabezpieczenie szafy stanowi zamek ryglujący, zamykany na klucz. Szyby w drzwiach wykonane z hartowanego szkła odpornego na nacisk i temperaturę.</p> <p>Wysokość 180 cm x Szerokość 100 cm x Głębokość/długość 43,5 cm</p>	7 szt.		



3.	<p>Krzeseła Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia Producent: Model:</p>	<p>Krzeseło konferencyjne z podłokietnikami i pulpitem. Stabilne nogi zintegrowane z dwoma podłokietnikami, na podłokietnikach drewniane nakładki. Rama i nogi krzesła chromowane (błyszczące). Kubetek krzesła wykonany z giętej sklejki, z profilowanym oparciem. Do krzesła dołączony drewniany pulpit (sklejka) dla praworęcznych. Kolor elementów drewnianych (podłokietniki, kubetek, pulpit) najlepiej w jednym lub w bardzo zbliżonym kolorze - jasne drewno - buk. Wymiary: wysokość całkowita 82 cm x szerokość siedzenia 44cm x wysokość siedziska (od podłogi) 42cm (+/- 5%)</p>	25 szt.		
4.	<p>Krzeseła Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia Producent: Model:</p>	<p>Krzeseło konferencyjne. Siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości sklejki bukowej w kolorach buk Możliwość sztaplowania, układania w stosie jedno na drugim. Posiada możliwość wyposażenia w podłokietnik z pulpitem lub same podłokietniki Posiada stopki chroniące podłogi przed zarysowaniami Rama i nogi krzesła chromowane (błyszczące). Oparcie i siedzisko krzesła wykonane z giętej sklejki, z profilowanym oparciem. Kolor elementów drewnianych najlepiej w jednym lub w bardzo zbliżonym kolorze - jasne drewno - buk. Wymiary: wysokość całkowita 82 cm x szerokość siedzenia 44cm x wysokość siedziska (od podłogi) 42cm (+/- 5%)</p>	12 szt.		
5.	<p>Stolik szkolny Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia Producent: Model:</p>	<p>Stół z chromowaną podstawą (chrom połysk). Właściwości: - blat stołu wykonany z laminowanej płyty o grubości 28 mm w kolorze jasne drewno – buk (w jednym lub bardzo zbliżonym kolorze jak krzesło z poz. 3 i 4), - odporne na uszkodzenia - obrzeże PVC o grubości 2 mm, - chromowana okrągła konstrukcja ramy (bez plastikowych elementów i sprężyn) – chrom połysk, - możliwość dostosowania poziomu stopek nogi od 0-15 mm, Rozmiar: Szerokość 120 cm</p>	16 szt.		



	Głębokość 50 cm (+/- 5%) Wysokość 72 cm (+/- 5%)			
6.	<p>Łóżko szpitalne elektryczne z materacem</p> <p>Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p> <p>Model:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z materacem.</p> <p>Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa HDPE, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi.. Leże czterosegmentowe, wypełnione metalowymi panelami, malowanymi proszkowo, odporne na dezynfekcję. Każdy segment wyposażony w otwory umożliwiające cyrkulację powietrza. Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych: wysokość leża, regulacja kąta uniesienia segmentu pleców, regulacja kąta uniesienia segmentu ud. Łóżko wyposażone w 3 ciche siłowniki.</p> <p>Sterowanie łóżka za pomocą pilota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 70°, - kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 35°, - wysokość leża. <p>Łóżko wyposażone z dwóch stron w wytrzymałe barierki boczne zabezpieczające pacjenta przed upadkami. Barierki jednoczęściowe, wykonane z aluminium, składane wzdłuż ramy leża, mocowane do belek.</p> <p>Łóżko na kółkach o średnicy min. 125 mm, wyposażone w blokady centralne.</p> <p>W każdym narożniku łóżka zamontowane odbojniki kołowe, nie zwiększające wymiarów łóżka.</p> <p>Materac dedykowany do łóżka szpitalnego (dostosowany do leża z regulacją kąta nachylenia).</p> <p>Wyposażony w łatwy w czyszczeniu pokrowiec (paroprzepuszczalny, nieprzemakalny).</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 49-74 cm, - Długość łóżka: 210 cm, - Szerokość łóżka: 99 cm,, - Wymiary leża: 190 x 90 cm, - Maksymalne obciążenie robocze: 170 kg 	1 szt.		